

สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันชีวภาพไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์



(ดร.วัฒนา สร้อยสังวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

หมายเลขทะเบียน 4135/57



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพบูรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง จังหวัดพบูรี 15000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์


(ดร.วัฒนา สรีอยสัจวัลย์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566

ถึงวันที่ 4 เมษายน 2569

หมายเลขทะเบียน 4284/65



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 35/5 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลลงบางป่าสัก ร้อย
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์


(ดร.วัฒนา ริรัชัยกุล)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

ถึงวันที่ 4 เมษายน 2569

หมายเลขทะเบียน 4285/65



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
เลขที่ 348 หมู่ 3 ตำบลพงสวาย อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190:2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์



(ดร.วัฒนา ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2570

หมายเลขอหทะเบียน 4329/66



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา¹
เลขที่ 555 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวคลາ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ

ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

๒๐๒๔/๑๗๙

(ดร.กัทรรี สร้อยสังวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2570

หมายเลขทะเบียน 4260/64



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันชาดไทย

เลขที่ 244 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลลสำราญ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ

ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการทดสอบค้านการแพทย์และสารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์



(ดร.วัฒนา รรค สร้อยสังวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569

หมายเลขทะเบียน 4172/58



สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
269 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2570

หมายเลขทะเบียน 4337/67



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 57 / 12 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโ Wolfe
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(ดร.วัฒนา ศรีอยสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2569

หมายเลขทะเบียน 4244/63



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 138/1 ถนนพระองค์คำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ

ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(ดร.กฤติศรี สุรีย์สัจาวาส)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2569

หมายเลขอະทะเบียน 4282/65



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 196 ถนนราชภัคินัย ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ดร.วัชรี สร้อยสัจ瓦ลย์

(ดร.วัชรี สร้อยสัจ瓦ลย์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2568

หมายเลขทะเบียน 4268/64



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 135 หมู่ 8 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190:2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(นายสุรศักดิ์ หมื่นผล)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2570

หมายเลขทะเบียน 4339/67



สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
เลขที่ 1 ถนนทุ่งคุนจีน ตำบลคุนลัง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(ดร.วัฒนา ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2569

หมายเลขทะเบียน 4245/63



สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ
ภาครบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 38/193 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(ดร.วัฒนา สร้อยสัจวัลย์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569

หมายเลขทะเบียน 4254/63