



ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ในการเข้าเครื่องกรองน้ำดื่ม 17 เครื่อง
จำนวน 60 เดือน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปในการเข้าเครื่องกรองน้ำดื่ม 17 เครื่อง จำนวน 60 เดือน ตามประกาศเลขที่ 88/2568 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

เนื่องจากคณะกรรมการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ทำหน้าที่เปิดซองเข้าเครื่องกรองน้ำดื่ม 17 เครื่อง จำนวน 60 เดือน พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไปดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2568

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สภากาชาดไทย