



สภากาชาดไทย
THAI RED CROSS SOCIETY

ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมชุดโต๊ะ จำนวน 14 เครื่อง
เลขที่ 154/2569

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมชุดโต๊ะ จำนวน 14 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน หรือขายพัสดุที่มีการประกาศเชิญชวนทั่วไปดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและของสภากาชาดไทย
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงด้านใน อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และกำหนดพิจารณาของใบเสนอราคาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

การยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไปผู้เสนอราคาจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ และรับเอกสารฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ อาคารเก็บพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2569 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2252-4106-9 ต่อ 2119 โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงในวันขอซื้อเอกสาร

1. สำเนาหนังสือรับรอง สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
2. หนังสือมอบอำนาจต่อสภากาชาดไทย ในการซื้อซอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้อนุมัติอำนาจ

และผู้รับมอบอำนาจ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569



(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สภากาชาดไทย